


AWS20

L/W Aussen (AWS)



- Heizt sicher und zuverlässig, bis zu einer Aussentemperatur von -20°C
- Flexible Aufstellung des Aussengerätes, freistehend im Garten oder mit Wandkonsolen an der Hauswand.
- Leiser und angenehmer Betrieb, sowohl am Tag wie auch in der Nacht.
- Spart Geld durch die hohen Effizienzwerte sowie die extrem hohe Lebensdauer.
- Optimaler Ersatz für ihre Elektrospeicher-, Holz-, Öl- oder Gasheizung
- Egal ob jetzt oder in Zukunft, die Steuerung und der Schaltschrank sind serienmässig für die Warmwassererwärmung vorbereitet
- Sowohl für Heizkörper (Radiatoren) als auch für den Einsatz mit einer Bodenheizung geeignet.
- Schweizer Qualitätsprodukt, produziert und entwickelt in Rothrist
- Hohe Servicefreundlichkeit und tiefe Servicekosten, kein jährliches Service-Abonnement notwendig.

Die in der Schweiz gefertigten Luft-/Wasser-Wärmepumpen zeichnen sich neben sehr hoher Qualität und ihrer nachweislich langer Lebensdauer auch durch ihre ruhigen Laufeigenschaften aus. Durch die Split-Ausführung braucht man im Hausinnern nur wenig Platz. Daher sind sie sehr flexibel und verursachen kaum aufwändige periphere Arbeiten, wie Betonschneiden, Kanalschächte, usw.

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

Heizleistung A-7 / W 35	13,6 kW
Leistungsaufnahme A-7/W35	4,45 kW
Heizleistung A-7 / W 55	12,6 kW
COP A2 / W 35	3,45
Heizleistung A2 / W 35	14,7 kW
Leistungsaufnahme A2/W35	4,26 kW
Vorlauftemperatur max.	65 °C
Warmwasser-Temperatur max.	58 °C
Energie-Effizienz bei VI 35°C	A++

SCHALL

Schall-Leistungspegel Innengerät	50,2 dB(A)
Schall-Leistungspegel Aussengerät	55,1 dB(A)
Schalldruckpegel 1m Abstand	50,1 dB
Schalldruckpegel 10m Abstand	30,1 dB

ELEKTRISCH

Spannung	3 x 400 V
Vorabsicherung minimal	16 A
Vorabsicherung empfohlen	25 A
Anlaufstrom	16,5 A
Max. Nennstrom	14,0 A

GÜTESIEGEL / ZERTIFIKATE

ehpa Internationales Gütesiegel	CH-HP-00873
Wärmepumpen System-Modul	Ja
Swiss-Label	Ja

IHRE INVESTITION

ALLE PREISE INKL. MWST.

	<i>ohne Warmwasser</i>	<i>mit Warmwasser</i>	
Gerät	21'748 CHF	21'748 CHF	
Zubehör Wärmepumpe Flexible Anschluss-Schläuche, Ladepumpe, Schlammabscheider, Druckausdehnungsgefäss, Sicherheitsgruppe etc.	3'520 CHF	3'580 CHF	
Warmwasser Dreiwegventil, Registerboiler, Fühler, Inbetriebnahme Warmwasser.		3'700 CHF	
Wärmeabgabe Pufferspeicher, Heizgruppe, Pumpe, ev. Mischventil	2'000 CHF	2'000 CHF	
Baumeister Sickergrube, ev. Streifenfundament, nötige Kernbohrungen etc.	2'800 CHF	2'800 CHF	optional
Elektriker Zuleitung + EVU Kommando zu unserem Schaltschrank, Anschluss der externen Fühler, Pumpen etc. Die Wärmepumpe selbst ist schon verdrahtet = Steckverbindung.	3'100 CHF	3'500 CHF	optional
Heizungsinstallateur Koordination sämtlicher Arbeiten, alte Heizung demonstrieren, Einbau sämtlicher Heizungskomponenten inkl. Verrohrung, Füllen der Anlage.	4'500 CHF	5'500 CHF	
Öltank entsorgen Öltank leeren, abmelden und demontieren.	Gerne übernehmen wir für Sie die Entsorgung Ihres Öltanks. Auf unserer Internetseite können Sie den Preis in Abhängigkeit der Anzahl, Größe und Materialien berechnen oder uns direkt kontaktieren.		
Total	37'668 CHF	42'828 CHF	



Innengerät AWS mit Unterstellspeicher 160 l. (Hydraulik 3.0/3.1)



Innengerät AWS (Hydraulik 2.0/6.1/7.1/8.1)



Geisshubel Verdampfer, Ansicht von vorne. (Ausblasseite)



Geisshubel Verdampfer, Ansicht von hinten. (Ansaugseite)